

Schutzschränke für tragbare Feuerlöschgeräte

- Stahlblechschrank, allseits abgekantet und geschweißt
- Tür im Rahmen liegend, mit versenkt liegendem Drehgriff oder Griffmulde
- alle Stahlblechteile pulverbeschichtet RAL 3000
- Tür plombierbar
- Symbolschild nach VBG 125 , selbstklebend



Abbildung	Schrank-Typ	Bauart	Abmessung in mm			Artikel-Nummer
			Breite	Höhe	Tiefe	
Für tragbare Feuerlöscher Standard-Modell mit schrägem Dach						
	FLS S 12	Aufputz C	300	740/750	220	2100
Für tragbare Feuerlöscher Standard-Modell mit schrägem Dach und Schließzylinder						
	FLS S 12 sz	Aufputz C	300	740/750	220	2101
Für tragbare Feuerlöscher						
	E 6 410	Einbau B	340	700	180	2102
	E 12 410	Einbau B	340	700	220	2103
	S 12 410	Aufputz C	390	750	220	2104
Für tragbare Feuerlöscher mit Brandmelder						
	EM 6 410	Einbau B	340	850	180	2105
	EM 12 410	Einbau B	340	850	220	2106
	SM 12 410	Aufputz C	650	750	220	2107
Für tragbare Feuerlöscher nebeneinander						
	E 2.6 410	Einbau	600	700	180	2108
	E 2.12 410	Einbau	600	700	220	2109
	S 2.12 410	Aufputz	650	750	220	2110

Feuerlöscher-Schutzschränke



Abbildung	Schrank-Typ	Bauart	Abmessung in mm			Artikel-Nummer
			Breite	Höhe	Tiefe	
	EM 2.6 410	Einbau				2111
	EM 2.12 410	Einbau				2112
	SM 2.12 410	Aufputz				2113
Für 1 Stück Kohlendioxydfeuerlöscher bis 5 oder 6 kg						
	E 6 K 410	Einbau	350	900	250	2114
	S 6 K 410	Aufputz	400	950	250	2115
	EM 6 K 410	Einbau				2116
	SM 6 K 410	Aufputz				2117

Technische Information

Schutzhauben für Handfeuerlöschgeräte



Feuerlöscher-Schutzhaube

Leichte, stabile Kunststoffbauweise
Beschriftung und Auslösearmatur jederzeit erkennbar

Unterteil aus schlagzähem Kunststoff, grau
Oberteil aus glasklarem Kunststoff
Stoßfest und Witterungsbeständig, Temperaturbereich -20° bis $+60^{\circ}$ C

2 Schnellverschlüsse aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff

Für 1 Handfeuerlöschgerät, wahlweise 6 oder 9/12 kg

Plombierung der Haube ist möglich
Klebeschild "Feuerlöschgerät" nach BGV A8 ist möglich

Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.:
FSH-6	600	260	200	2123
FSH-12	760	300	240	2124



Feuerlöscher-Schutzhaube

Repräsentative Ausführung

Leichte, stabile Kunststoffbauweise
Beschriftung und Auslösearmatur jederzeit erkennbar

Stabile Grundplatte aus Edelstahl
Oberteil aus Plexi-Rauchglas, braun getönt

Für 1 Handfeuerlöschgerät, 6 kg

Klebeschild "Feuerlöschgerät" nach BGV A8 möglich

Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.:
FSH-6R	600	400	210	2127

Technische Information

Schutzhauben für Handfeuerlöschgeräte



Feuerlöscher-Schutzhaube

RIMBOX 155

Leichte, stabile Kunststoffbauweise
Sichtfenster

Gehäuse aus Poyurethan,
Oberteil wahlweise schwarz oder rot
Stoßfest und Witterungsbeständig, Temperaturbereich -40° bis $+80^{\circ}$ C

2 Knebelverschlüsse aus robustem, zugfestem Gummi

ohne zusätzlichem Feuerlöscher-Halter geeignet für Kfz-Einsatz
Reinigung mit Dampfstrahler möglich

Für 1 Handfeuerlöschgerät, wahlweise 6 oder 12 kg

Klebeschild "Feuerlöschgerät" nach BGV A8 ist möglich

Typ	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.:
FRB-6S	675	315	260	2128
FRB-12S	830	315	260	2129
FRB-6R	675	315	260	2128R



Feuerlöscher-Schutzhaube

Gitternetz Ausführung

Einfacher Schutz gegen Verschmutzung
Wasserdicht, gut zu reinigen

Für 1 Handfeuerlöschgerät, wahlweise 6 oder 12 kg

Schild "Feuerlöschgerät" nach BGV A8 als Siebdruck oder aufgenäht

Typ	Ausführung	Artikel-Nr.:
FSH-6G	Gitter-PE-Folie mit Gummizug, für 6 kg Löscher	2144
FSH-12G	Gitter-PE-Folie mit Gummizug, für 12 kg Löscher	2145